

**Дополнительное соглашение к Договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
возмездного оказания медицинской помощи (предоставления платных медицинских услуг)  
на ортодонтическое лечение брекет-системой**

Общество с ограниченной ответственностью «Ортодонтический центр «Барракуда», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Темникова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_,  
именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны (далее по тексту – стороны), заключили дополнительное соглашение (далее по тексту - Соглашение), являющееся неотъемлемой частью Договора, о нижеследующем:

**1. Предмет Соглашения**

1.1. Согласно настоящему Соглашению Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие медицинские услуги:

*(с указанием Фамилии Имени Отчества и года рождения лица, в интересах которого заключен Договор)*

1.2. Заказчик добровольно берет на себя обязательство пройти (обеспечить прохождение лицом, в интересах которого заключен Договор) полный курс ортодонтического лечения и оплатить услуги Исполнителю на условиях настоящего Соглашения.

**2. Сроки ортодонтического лечения**

2.1. Начало: \_\_\_\_\_

2.2. Окончание: \_\_\_\_\_

**3. Стоимость ортодонтических услуг**

3.1. Стоимость ортодонтического лечения составляет \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек.

В стоимость ортодонтического лечения входят:

- а) стоимость всей ортодонтической несъемной аппаратуры;
- б) установка и снятие ортодонтической несъемной аппаратуры;
- в) все повторные посещения на протяжении активного лечения, активации и осмотры;
- г) постановка несъемных ретейнеров.

3.2. **Медицинские услуги**, не входящие в стоимость ортодонтического лечения, такие как: рентгенодиагностика, профессиональная гигиена полости рта, пародонтологическое лечение, лечение и удаление зубов, изготовление съёмных ретейнеров, протезирование, косметическая реставрация зубов и другие медицинские назначения **оплачиваются Заказчиком дополнительно** по прейскуранту Исполнителя, действующего на момент обращения.

3.3. **Повторная фиксация брекета или ретейнера** в случае их отклеивания, а также **замена** в случае поломки или утери **оплачиваются Заказчиком дополнительно** по прейскуранту Исполнителя, действующего на момент обращения.

3.4. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Заказчиком (лицом, в интересах которого заключен Договор) назначений Исполнителя, повлекших за собой увеличение сроков лечения или проведение дополнительных процедур, Исполнитель вправе требовать с Заказчика дополнительную плату.

3.5. В случае прекращения лечения по инициативе Заказчика до его завершения Заказчик обязан оплатить фактически оказанные Исполнителем к моменту расторжения Договора услуги («Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006), стоимость снятия ортодонтического аппарата и, при необходимости, установку ретейнеров.

**4. Сроки и порядок оплаты ортодонтических услуг**

4.1. С обоюдного согласия сторон оплата ортодонтических услуг производится в следующем порядке:

- а) до начала ортодонтического лечения Заказчик вносит первоначальный платеж в размере не менее 30 000 (*тридцать тысяч*) рублей 00 копеек.
- б) оставшуюся сумму в размере \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек Заказчик оплачивает равными частями или по индивидуальной схеме платежей в течение активного периода ортодонтического лечения (до снятия брекет-системы).

4.2. Оплата производится внесением наличных денег в кассу Исполнителя, перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, а так же иным не запрещённым действующим законодательством РФ способом.

4.3. До окончания активного периода ортодонтического лечения Заказчик обязан полностью погасить имеющуюся задолженность, т.е. до снятия брекет-системы оплатить указанную в настоящем Соглашении стоимость ортодонтического лечения.

## 5. Обязательства Заказчика

5.1. В целях достижения прогнозируемого результата ортодонтического лечения Заказчик принимает на себя (либо обеспечивает выполнение лицом, в интересах которого заключен договор) следующие обязательства:

### 1) Пройти предварительное диагностическое обследование.

Для постановки точного диагноза и планирования ортодонтического лечения необходимо провести диагностику. Для этого потребуются сделать ортопантограмму, боковую и (или) прямую телерентгенограмму головы. При наличии жалоб на боли и «щелканье» в суставах - рентген или компьютерную томографию височно-нижнечелюстного сустава. Также для планирования ортодонтического лечения потребуются фотографии лица в фас и в профиль, внутривидеоснимки и слепки зубов для создания диагностических моделей. Тщательный и всесторонний анализ полученных диагностических данных позволит врачу-ортодонту поставить точный диагноз, оценить степень изменений в зубочелюстной системе и разработать план предстоящего лечения.

### 2) Ознакомиться с планом лечения, примерными сроками и стоимостью.

На этапе обследования невозможно определить точный срок лечения. Продолжительность лечения зависит не только от вида патологии и объема лечения, но и от индивидуальных факторов: строения костной ткани, выбранной аппаратуры, наличия или отсутствия потенциала роста костного скелета, биологических сроков перемещения зубов, а также от добросовестности выполнения пациентом назначений лечащего врача, аккуратности обращения с ортодонтической аппаратурой, регулярности посещения врача-ортодонта.

### 3) Подписать информированное добровольное согласие на проведение медицинского вмешательства.

Подписание Заказчиком (лицом, в интересах которого заключен Договор) информированного добровольного согласия подтверждает, что Заказчик ознакомлен с информацией о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а так же о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

### 4) Провести санацию полости рта.

Ортодонтическое лечение начинается только после устранения в полости рта всех очагов инфекции. Если есть кариес, его нужно вылечить. Если требуется лечение каналов и зуб значительно разрушен, то до установки брекетов потребуются не только пролечить и запломбировать каналы, но и создать надежную основу для фиксации брекета - изготовить временную коронку на зуб.

В процессе лечения, в некоторых случаях, может потребоваться хирургическое вмешательство: пластика уздечек губ и(или) языка, обнажение ретинированного зуба, углубление преддверия полости рта, удаление зубов, избирательное пришлифовывание отдельной группы зубов. Все назначения Исполнитель предварительно согласует с Заказчиком и направит к соответствующему специалисту.

### 5) Выполнить перед фиксацией брекет-системы профессиональную гигиену полости рта.

Брекеты фиксируются только на «чистые» зубы. Перед установкой брекетов необходимо удалить мягкий и твердый зубной налет, по показаниям провести профессиональную фторпрофилактику.

### 6) Соблюдать график плановых посещений Исполнителя.

Своевременность посещений врача также влияет на ход лечения, его продолжительность и результат. Систематические пропуски плановых посещений могут привести к неконтролируемым и нежелательным перемещениям зубов, удлинению лечения, неудовлетворительному результату. В случае невозможности явки в назначенное время необходимо заблаговременно сообщить об этом администратору.

### 7) Выполнять все назначения и рекомендации Исполнителя.

В течение всего периода ортодонтического лечения возможны ситуации, связанные с дискомфортом. Врач-ортодонт даст рекомендации для более легкой адаптации к ортодонтической аппаратуре и минимизации дискомфортных ощущений. Успех ортодонтического лечения во многом зависит от добросовестности выполнения пациентом назначений лечащего врача, от сотрудничества врача и пациента, обоюдной ответственности за результат.

### 8) Соблюдать пищевой режим, исключая возможность механического и термического повреждения аппаратуры:

- а) на время лечения отказаться от употребления жесткой пищи: орехов, семечек, сухарей, сушек, так как они могут привести к повреждению ортодонтической аппаратуры;
- б) в период лечения воздержаться от употребления вязких продуктов - халвы, ириса и прочих «тянучек-липучек-сосучек», так как от них трудно очистить поверхность зубов, и они могут спровоцировать отклеивание брекетов;
- в) твердые овощи и фрукты - морковь, яблоки, груши - нарезать на небольшие кусочки, это касается также жесткого мяса и любых продуктов, требующих откусывания;
- г) избегать употребления излишне холодных или горячих продуктов, поскольку разница температур может привести к отклеиванию брекетов и ухудшению свойств ортодонтической дуги;
- д) при лечении эстетическими брекетами воздержаться от употребления продуктов, содержащих красящие ферменты: смородиновое и черничное варенье, крепкий кофе, красное вино и т.д. во избежание окрашивания брекетов.

**В случае отклеивания брекета или иного повреждения ортодонтической аппаратуры необходимо в ближайшие 3 (три) дня обратиться к Исполнителю.**

### 9) Тщательно следить за гигиеной полости рта и ортодонтической аппаратуры.

Необходимым условием для проведения качественного ортодонтического лечения и предотвращения возможных осложнений является соблюдение гигиены полости рта. Чистить зубы рекомендуется после каждого приема пищи с использованием

специальных зубных щеток и ёршиков. Если нет возможности почистить зубы, необходимо тщательно прополоскать полость рта водой и ополаскивателем, или воспользоваться очищающей пенкой.

При несоблюдении гигиенических требований могут возникнуть осложнения:

- а) воспаление и кровоточивость десен;
- б) образование пигментированного зубного налета;
- в) появление меловидных пятен (деминерализация эмали - первая стадия кариеса);
- г) развитие кариозных процессов вокруг брекетов.

За возникновение кариеса и его осложнений по причине плохой гигиены полости рта Исполнитель ответственности не несёт, лечение по их устранению проводится за отдельную плату. В случае регулярного нарушения гигиены полости рта Исполнитель оставляет за собой право принятия решения о снятии ортодонтической аппаратуры на любом этапе лечения.

10) **Исключать любые действия, которые могут привести к грубым воздействиям на ортодонтический аппарат, травмам зубов и челюстей.**

11) **Выполнять профессиональную гигиену полости рта с частотой, индивидуально рекомендованной лечащим врачом, и проходить профилактическое лечение у стоматолога-терапевта.**

Профессиональная гигиена - это комплекс специальных профилактических мероприятий, направленных на укрепление и оздоровление зубов и мягких тканей полости рта, профилактику возникновения и развития стоматологических заболеваний. Данная процедура в период лечения брекет-системой является обязательной и проводится стоматологом-терапевтом. Все случаи нарушения гигиены полости рта фиксируются лечащим врачом в медицинской карте, отказ от проведения профгигиены оформляется документально и подписывается Заказчиком (лицом, в интересах которого заключен договор).

12) **Коррекцию выполненной работы проводить только у Исполнителя**, в исключительных случаях – при обращении к специалистам других медицинских учреждений - предоставить выписку из медицинской документации о проведенном медицинском вмешательстве.

В случае дискомфорта, которого не должно быть или который не пройдет в положенное время, необходимо в ближайшие 3 (три) дня записаться на прием к лечащему врачу.

13) **После снятия брекет-системы пройти полное обследование у стоматолога-терапевта**, включающее проведение комплекса профессиональной гигиены и реминерализующей терапии с целью укрепления тканей зубов и десен после экстремальной нагрузки, при необходимости – избирательное пришлифовывание, косметическую реставрацию зубов, имплантацию, протезирование.

14) **В ретенционный период (период удержания и сохранения результата ортодонтического лечения) соблюдать индивидуально рекомендованный срок ношения ретейнеров и правила их эксплуатации.**

Во время активного этапа ортодонтического лечения челюсти претерпевают изменения: вслед за зубами, меняющими своё положение, перестраиваются костная ткань, связки, окружающие зубы, сосуды и нервы, питающие их. Процесс перестройки идет не только в период активного лечения на брекет-системе, но продолжается и после него. Всё, к чему была приложена механическая сила, будет стремиться вернуться в изначальное положение. Возвращение к прежнему состоянию называется **рецидив**. Для предотвращения развития рецидива сразу после снятия брекет-системы на зубы устанавливается удерживающая полученный результат аппаратура - **ретейнеры**. Фиксируют ретейнеры на внутреннюю поверхность зубов на срок не менее 7 лет, в некоторых случаях требуется пожизненная ретенция зубов.

**Необходимым условием предотвращения рецидива является сохранность ретейнеров.** С этой целью рекомендуется:

- а) продолжать соблюдать пищевой режим, исключающий возможность механического и термического повреждения ретейнеров;
- б) тщательно следить за гигиеной полости рта;
- в) раз в полгода выполнять профессиональную гигиену полости рта и проходить профилактическое лечение у стоматолога-терапевта;
- г) раз в год посещать врача-ортодонта для контроля положения зубов и состояния ретейнеров;
- д) соблюдать индивидуально рекомендованный срок ношения ретейнеров.

Так как по окончании активного этапа ортодонтического лечения врач не имеет возможности постоянно контролировать ношение пациентом ретейнеров, то сохранение и стабильность результата лечения зависит исключительно от пациента, его отношения к ретенционному периоду.

5.2. **При несоблюдении вышеперечисленных обязательств (п.5.1. настоящего Соглашения), необходимых для достижения, закрепления и сохранения результата ортодонтического лечения, Заказчик лишается права ссылаться на недостатки (дефекты) в работе Исполнителя.**

## 6. Ответственность Заказчика

### 6.1. Заказчик несет ответственность:

- а) за возникновение кариеса и его осложнений по причине плохой гигиены полости рта;
- б) за последствия, возникшие вследствие несвоевременного обращения к лечащему врачу при отклейке брекета или несъемного ретейнера, утере или поломке съемного ретейнера;
- в) за последствия, возникшие вследствие невыполнения, ненадлежащего или несвоевременного выполнения принятых на себя обязательств (п.5.1. настоящего Соглашения);
- г) за последствия, возникшие вследствие вмешательства в ход лечения специалистов других лечебных учреждений;
- д) за последствия, возникшие вследствие наступления беременности пациентки во время активного этапа лечения брекет-системой;
- е) за последствия, возникшие вследствие прекращения лечения по инициативе Заказчика до его завершения.

## 7. Прочие условия

7.1. Ортодонтическое лечение форму коронковой части зубов не меняет. Сколы, неравномерная стертость зубной эмали из-за изначально неправильных контактов зубов, «черные треугольники» в межзубных промежутках, возникающие при перемещении зубов в правильное положение, ортодонтической аппаратурой не исправляются. Восстановление формы зубов проводят после снятия брекет-системы ортопедическими (протезирование) или терапевтическими (реставрация) методами.

Если после снятия брекет-системы требуется протезирование, его необходимо провести в ближайшее время. При отказе от протезирования, во избежание рецидива лечения, потребуется изготовить дополнительную удерживающую аппаратуру для предотвращения смещения зубов, соседствующих с дефектом зубного ряда.

7.2. Для достижения наилучшего результата Исполнитель планирует полный курс ортодонтического лечения, включающий эстетическую коррекцию, восстановление полноценной функции жевания, коррекцию состояния височно-нижнечелюстного сустава. Отказ от полноценного курса лечения (компромиссные результаты) или его преждевременное завершение (досрочное снятие ортодонтической аппаратуры) должны подтверждаться подписью Заказчика (лица, в интересах которого заключен Договор).

7.3. Особую группу риска при ортодонтическом лечении составляют беременные женщины. Физиологические изменения в организме беременной женщины увеличивают риск возникновения осложнений. Наступление беременности во время лечения на брекет-системе может создать неконтролируемую ситуацию в лечении, как в плане здоровья зубов, так и в организационном плане. В случае наступления беременности пациентки во время активного периода лечения брекет-системой, Исполнитель оставляет за собой право скорректировать, а в некоторых случаях и прекратить лечение по медицинским показаниям.

## 8. План ортодонтического лечения

- 1) Развёрнутая консультация, диагностика.
- 2) Запись и анализ диагностических данных, моделей, фотографий, рентгеновских снимков, ортопантограммы (ОПТГ), телерентгенограммы (ТРГ) и КТ при необходимости.
- 3) Санация полости рта перед началом ортодонтического лечения.
- 4) Снятие назубных отложений и профессиональная гигиена полости рта перед постановкой брекет-системы на верхнюю челюсть.
- 5) Постановка брекет-системы на верхнюю челюсть.

### *Через 3-5 месяцев после постановки брекет-системы на верхнюю челюсть*

- 6) Снятие назубных отложений и профессиональная гигиена полости рта перед постановкой брекет-системы на нижнюю челюсть.
- 7) Постановка брекет-системы на нижнюю челюсть.
- 8) Активный период лечения в течение 1-2 лет (смена дуг, цепочек, лигатур; каждые 4-6 месяцев - профессиональная гигиена полости рта)
- 9) Снятие брекет-системы.
- 10) Лечение у стоматолога-терапевта (снятие назубных отложений с использованием аппарата Prophyflex, комплекс профессиональной гигиены и реминерализующей терапии).
- 11) Фиксация несъёмных ретейнеров. При необходимости - изготовление и припасовка съёмных ретенционных аппаратов.
- 12) Ортопантограмма (ОПТГ) и телерентгенограмма (ТРГ) по окончании лечения. Фотографии.
- 13) Профессиональная гигиена полости рта и профилактическое лечение у стоматолога-терапевта не реже 1 раза в 6 месяцев в течение всего периода ношения ретейнеров.

## 9. Подписи сторон

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

### **Исполнитель:**

ООО «Ортодонтический центр «Барракуда»

Директор: \_\_\_\_\_ / А.В.Темников

### **Заказчик:**

Подпись Заказчика: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

Подпись законного представителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)